

Terret noir




Collection Vassal-Montpellier


14Mtp2

Terret noir

7 S 106

7 S 106
Terret noir
14Mtp2





Désignation : *Terrat noir*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *2*

Charge :

Pr 1

Date de maturité : *24-9-57*

1-5

2-4

3-1

4-1

5-1

3^e époque

Désignation : *Terrat noir*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *3*

Charge :

23-9-57

Date de maturité : *Vendange*

1-0

2-1

3-0

4-0

5-1

M. le 10-9-1958 Paco

Terrat noir

Désignation :

Clos Planche *7* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *2*

Charge :

s. *14*

26

33

46

58

Année 1956

Terrat noir

n° Planche Côté . 7 S 106

	Nombre total	18	21	24	D A T E S 27	30	3	5	7	
1	.	0
2	.	0
3	6	0	0	0	0	0	0	0	3	.
4	4	0	0	0	0	0	1	1	2	.
5	4	0	0	0	0	0	0	1	1	.

IV

7-4-56

D

Année 1957

Terrat noir

N° Planche Côté . 7 S 106

	Nombre total	21/3	23/3	25-3	D A T E S					
1	4	0	0	2	x
2	2	0	0	2	x
3	8.6	2	2	2
4	2	0	0	0
5	4	2	2	2	x

V^e

De 25-3-57

Terret noir

N° Planche Côté 75 106

[illegible]

De 10-4-58
5^a

Année 1959

Cerise noir

N° Planche 75406 Côté

Nombre		D A T E S									
Total		13.3	20.3	24.3	27.3	31.3					
1	6	1	1	1	1	4					
2	6	0	0	0	0	5					
3	10	0	0	0	1	6					
4	4	0	0	1	2	3					
5	4	0	0	3	4	4					

De 30-3-59

Année : 1960

N° Terret noir

Planche 75106

Côté

	Nombre total	D A T E S					
		19-3	21-3				
1	9	2	5 x				
2	12	0	2				
3	10	1	5 x				
4	6	1	4 x				
5	5	2	2	De 21-3-60 x			

Année : 1961

Terret noir

Emplacement : 7 S 106

	Nombre total	D A T E S					
		6-3	9-3				
1	8	3	5 x				
2	9	0	1				
3	6	1	3 x				
4	7	2	3				
5	6	2	4 x				
6				De 9-3-61			
7				+3			
8							
9							
10							

Désignation : Terret noir

VASSAL

Planche 7 côté S N° 106 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~42~~ - globuleux 4.3

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9)

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ^{2^e et 3^e f.} (7) - en gouttière ^{1^{re} f.} (8) - autres 9.

43 ~~33~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

P. Tuul 1954

V. Broch 1956.

N° ordre

Désignation : *Tenet noir*

VASSAL Planche 7 côté S N° 106 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 *erub* { ~~26~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
ou
~~27~~ - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) *cf.*
entièrement bronzé 7 - vert (8) *cf.* autre 9.
- 48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) -
femelle 9.

P. Truel 1955

B. Amiel 1956.

N° ordre

Designation : *Tenet noir*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *106* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Tenet

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

7

côté

S

N°

106

souche 1. 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch

27. 6. 56

N° ordre

Désignation *Tenet noir*

VASSAL planche 7 côté S N°106 souche 1 2 3 4 ⑤

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux ⑦ ^{ég} duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ⑦

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②
supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②
supérieur à 90° ③.

*Nervures secondaires partiellement
rouges vers l'extrémité face
inférieure Bret.*

G. Bret 1955

T. Rouquier 1956.

N° d'ordre

Désignation

Cerise noir

VASSAL

planche 7 côté S

N° 108

souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
ramification (3).
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Photo

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très
petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée ~~7~~ - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 { - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 { - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue ~~7~~ - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foyée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - à pédicelle long 1 - moyen ~~2~~ - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 { - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 13-9-56

G. Brier 1955.

Dénomination

Planche7..... côtéS.... Rang ..106.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .5-4.0 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Buvard

7-1-56

Dénomination Terret noir

Planche 7 côté ... S Rang 106 ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). ou

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Terret Dec 56

N° d'ordre: . . 001402 . . Désignation: . . Terner. noir. .
Origine:
Emplacement: Vas. 7 S106 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L ; (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - ~~(4)~~ (3).
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - ~~(6)~~

Médiane/Base: 6 - (7) - 8.

Tuel